




GUIDE
SAE
GRIMPER
ASSURER
CONTRE ASSURER




beal-planet.com





GRIMPER



CALCUL DE LA LONGUEUR DE CORDE SUR SAE :



Afin d'éviter une erreur de manipulation, on choisira la plus grande longueur calculée pour toutes les cordes du mur.



CORDES RÉSISTANTES POUR SAE (MOULINETTE ET EN TÊTE)

WALL MASTER 10,5 mm



Collectivité
Intensif



TRÈS
RÉSISTANTE



WALL SCHOOL 10,2 mm



Collectivité
Tout public



RÉSISTANTE
MANIPULATION FACILE



WALL CRUISER 9,6 mm



Collectivité
Jeune public
Longue voie en SAE



MANIPULATION ET
ASSURANCE FACILE




LOCK UP SCHOOL 10,2 mm
LOCK UP CRUISER 9,6 mm



Collectivité
Débutant

DEBUTANT



HARNAIS TAILLE UNIVERSELLE

AERO-TEAM IV



VETO



- COUVRE TOUTES LES TAILLES, DE XS À XL.
- INDICATEUR D'USURE SUR LE PONTET.
- MOUSSE DE CONFORT AU NIVEAU DE LA TAILLE ET DES CUISSES.
- SANGLES DE JONCTION CUISSES RIGIDES POUR UN ENFILAGE SIMPLIFIÉ.
- ÉLASTIQUE ARRIÈRE INTERCHANGEABLE AVEC UN KIT DE REMPLACEMENT.
- NUMÉRO INDIVIDUEL + FENÊTRE DE PERSONNALISATION POUR UNE MEILLEURE TRAÇABILITÉ.

Exemple de codification personnalisée : Aeroteam n° 25



N° individuel fabricant

Codification personnalisée


Aide au diagnostique d'usure



Elastique de rechange






ASSURER



APPAREIL D'ASSURAGE REVERSIBLE

AIR FORCE ONE

- USURE LIMITÉE DE LA CORDE.
- FORCE DE FREINAGE ADAPTABLE AU DIAMÈTRE.
- DIAMÈTRE DE CORDE DE 8,5 MM À 10,5 MM.
- RÉVERSIBLE : FONCTIONNE DANS LES 2 SENS.
- N° INDIVIDUEL.



Avec mousqueton à vis, risque d'accroche de la bague de verrouillage dans le pontet quand le mousqueton se met en travers


MAUVAISE UTILISATION DES ASSUREURS À 2 GORGES

- mauvais passage de corde dans les gorges
- mauvaise accroche du mousqueton (sur le câble)

- mauvais passage de corde dans les gorges
- mauvaise accroche du mousqueton (dans l'oeilleton de fixation au relais)


MOUSQUETON SANS VIS NI CONTRÔLE DU VERROUILLAGE

TWIN BELAY D




TWIN BELAY D SUR AIR FORCE ONE (CUISSARD MONOPOINT)

TWIN GUIDE



TWIN GUIDE SUR AIR FORCE ONE (CUISSARD MONOPOINT)

CONTRE ASSURER



SYSTÈME DE CONTRE ASSURAGE

SAFE TUB

Premier système de contre assurance pour améliorer la sécurité lors de l'apprentissage de l'escalade.



Le Safe Tub permet de sécuriser le rôle de l'assureur lors de l'escalade en moulinette ou en tête, et ce, même si l'assureur et le contre assureur ont lâché leur appareil !




Son système de retenu de la corde dans sa fente en V évite tout retour au sol du grimpeur.

L'assureur peut enfin apprendre et faire des erreurs.



Pour utiliser le Safe Tub il est nécessaire de grimper à 3.

Attention le Safe Tub n'est pas un système d'assurance, il est utilisé par le contre assureur conjointement avec un système de freinage conforme à la norme EN 15 151-1 ou 15 151-2

CONTRE ASSURER EN MOULINETTE



CONTRE ASSURER EN TÊTE



BE QUICK



ECO RESPONSABILITÉ

Parce que la nature est un terrain de jeu exceptionnel, nous nous efforçons de la préserver.
C'est pourquoi Beal mène 2 actions emblématiques pour accompagner le cycle de vie de nos cordes dynamiques :



1 CORDE achetée
=
1 ARBRE planté



Depuis 2007, Pour chaque corde dynamique vendue, Beal plante un arbre à Madagascar. C'est environ 700 000 jeunes plants qui ont été repiqués Environ 250 000 sont en croissance, ayant survécus aux premières années difficiles, entre feux de brousse, et sécheresse prolongée.

www.beal-planet.com/adn/eco-responsabilite/



100 %
RECYCLABLE

Comme nous le savons tous, nous n'avons qu'une planète. Le nombre de déchets non recyclés reste élevé malgré les progrès déjà effectués. C'est pourquoi Beal, depuis 10 ans, a rendu 100% des ses cordes dynamiques recyclables.

Chacun peut envoyer à notre service recyclage les cordes dynamiques usagées Beal. Elles y seront stockées, triées et acheminées vers une unité de transformation partenaire ou elles seront broyées, transformées en granulés et remises dans le circuit de l'industrie de la plasturgie pour avoir une seconde vie.

Chaque grimpeur peut envoyer des cordes dynamiques Beal usagées, mais d'autres acteurs du milieu de l'escalade peuvent devenir point de collecte volontaire et participer à donner une seconde vie au cordes usagées.

Par exemple : revendeur de matériel de montagne, clubs, compétitions, évènements, fédérations, centres de formations, professionnels (Guide, moniteur...)

D'ores et déjà, des revendeurs très impliqués dans le développement durable et l'économie circulaire ce sont portés volontaires pour collecter les cordes usagées Beal. Sachez qu'ils renverront à leurs frais ces cordes vers le service de recyclage Beal le plus proche.



Pour renvoyer vos cordes dynamiques BEAL usagées :
Beal - Service Recyclage • 2 rue Rabelais • 38200 Vienne - France



BEAL inspect GESTION DES EPI

www.beal-inspect.com

Quelle que soit la taille de votre structure, BEAL inspect s'adapte à vos besoins et répond aux exigences législatives de votre activité en matière d'identification, de contrôle et de gestion de vos équipements :


1. **Contrôlez** très facilement tous vos équipements, où que vous soyez.
2. **Enregistrez** en 3 clics les résultats de conformité de l'intégralité de vos équipements grâce à la fonction « Fast Record ».
3. **Partagez** dans un cloud sécurisé les résultats des contrôles avec l'ensemble des responsables sécurité.



ENREGISTRER



STOCKER



PARTAGER




ALERTER



BCC BEAL COLOR CODE :

Les anneaux, cordes dynamiques sur-mesure et longues BEAL possèdent soit une broderie, soit une couture qui, selon la couleur, identifie l'année de fabrication du produit.



Années se terminant en :

